




# LED 4"

PRODUCT CODE  
CODE DE PRODUIT

## GU378L-SWBN



### GU378


#### Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/2"(115 mm)
Width / Largeur	4 1/8"(105 mm)
Length/Longueur	7 1/2"(191 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 7/8"(98 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 7W OUI - DEL SEULEMENT MAX 7W

### TR378-SWBN-GU

#### Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	4 5/8"(117mm)
Bulb / Ampoule	GU10 - 50W
Bulb / Ampoule	GU10 7W - LED / DEL
Finish / Fini	Brushed Nickel / Nickel Brossé



### GU10-7W

#### Technical information / Données Techniques

Base / Culot	GU10
Type	GU10
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	550LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI






# LED 4"

PRODUCT CODE  
CODE DE PRODUIT


## GU378L-SWORB



### GU378

#### Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/2"(115 mm)
Width / Largeur	4 1/8"(105 mm)
Length/Longueur	7 1/2"(191 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 7/8"(98 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 7W OUI - DEL SEULEMENT MAX 7W



### TR378-SWOB-GU

#### Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	4 5/8"(117mm)
Bulb / Ampoule	GU10 - 50W
Bulb / Ampoule	GU10 7W - LED / DEL
Finish / Fini	Oil Rubbed Bronze / Bronze Antique



### GU10-7W

#### Technical information / Données Techniques

Base / Culot	GU10
Type	GU10
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	550LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI






# LED 4"

PRODUCT CODE  
CODE DE PRODUIT

## GU378L-SWWH



### GU378

#### Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/2"(115 mm)
Width / Largeur	4 1/8"(105 mm)
Length/Longueur	7 1/2"(191 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 7/8"(98 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 7W OUI - DEL SEULEMENT MAX 7W



### TR378-SWWH-GU

#### Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	4 5/8"(117mm)
Bulb / Ampoule	GU10 - 50W
Bulb / Ampoule	GU10 7W - LED / DEL
Finish / Fini	White / Blanc



### GU10-7W

#### Technical information / Données Techniques

Base / Culot	GU10
Type	GU10
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	550LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI

